MAGGIORAZIONE +30%

INDICE

SERIE POLLICI


viti testa cilindrica UNC	pag.	2-3
viti testa cilindrica UNF	pag.	4
viti testa bombata UNC-UNF	pag.	5
viti testa esagonale UNC	pag.	6
viti testa esagonale UNF	pag.	7
viti testa piana svasata UNC	pag.	8
viti testa piana svasata UNF	pag.	9
grani punta coppa UNC-UNF	pag.	10
dadi esagonali UNC-UNF	pag.	11
dadi esagonali autobloccanti UNC-UNF	pag.	12
rondelle piane e spaccate	pag.	13
tabella conversioni	pag.	14
confezioni standard viti pollici	pag.	15
condizioni di vendita	pag.	16

MAGGIORAZIONE +30%

VITI A TESTA CILINDRICA

CON ESAGONO INCASSATO

UNC
serie ASA 1960
ASME B 18.3




d	2-56	3-48	4-40	5-40	6-32	8-32	10-24	1/4-20	5/16-18	3/8-16
D max	0.140	0.161	0.183	0.205	0.226	0.270	0.312	0.375	0.469	0.562
k max	0.086	0.099	0.112	0.125	0.138	0.164	0.190	0.250	0.312	0.375
s	5/64	5/64	3/32	3/32	7/64	9/64	5/32	3/16	1/4	5/16
prezzo €/100										
lunghezza										
l										
3/16	**19.50**	**19.50**								
1/4	**19.50**	**19.50**	**9.55**	**9.55**	**6.45**	**7.95**				
3/8	**19.90**	**19.90**	**9.95**	**9.95**	**6.55**	**7.10**	**9.55**	**10.60**	**20.30**	
1/2	**21.60**	**21.60**	**10.40**	**10.40**	**6.75**	**7.20**	**9.55**	**10.85**	**16.90**	**35.40**
5/8			**10.40**	**10.40**	**7.20**	**7.85**	**9.55**	**10.85**	**17.80**	**29.05**
3/4			**11.30**	**11.30**	**7.30**	**8.65**	**9.95**	**11.20**	**17.80**	**29.20**
7/8					**8.05**	**9.15**	**9.95**	**11.75**	**19.85**	**29.20**
1”					**8.65**	**9.95**	**9.95**	**11.75**	**19.90**	**29.50**
1.1/4						**11.70**	**13.45**	**15.65**	**20.80**	**31.20**
1.1/2						**13.05**	**13.45**	**15.65**	**23.45**	**36.00**
1.3/4							**15.15**	**19.05**	**25.15**	**39.80**
2”							**16.45**	**19.05**	**28.20**	**43.80**
2.1/4								**25.60**	**38.15**	**54.20**
2.1/2								**29.60**	**42.05**	**55.60**
2.3/4								**37.60**	**46.00**	**55.60**
3”								**44.25**	**50.70**	**63.30**
3.1/4								**62.10**	**65.95**	**78.10**
3.1/2								**65.05**	**69.85**	**83.90**
4”								**80.25**	**75.15**	**94.55**
4.1/2										**127.50**
5”										**154.45**
6”										**224.30**

Le misure che figurano sopra la linea in grassetto hanno il gambo interamente filettato.
Le dimensioni sono espresse in pollici.

MAGGIORAZIONE **+30%**

VITI A TESTA CILINDRICA

CON ESAGONO INCASSATO



UNC
serie ASA 1960
ASME B 18.3

d	7/16-14	1/2-13	5/8-11	3/4-10	7/8-9	1-8	1.1/4-7	1.1/2-6
D max	0.656	0.750	0.938	1.125	1.312	1.500	1.875	2.250
k max	0.438	0.500	0.625	0.750	0.875	1.000	1.250	1.500
s	3/8	3/8	1/2	5/8	3/4	3/4	7/8	1
prezzo €/100								
lunghezza								
l								
1/2		**86.75**						
5/8		**75.05**						
3/4	**50.35**	**56.10**						
7/8	**53.35**	**53.70**						
1”	**53.70**	**53.70**	**118.85**					
1.1/4	**58.60**	**55.90**	**114.50**	**245.90**				
1.1/2	**61.60**	**63.35**	**121.40**	**251.65**				
1.3/4	**68.90**	**67.65**	**138.30**	**253.30**				
2”	**74.60**	**87.65**	**138.35**	**265.95**	**412.15**	**546.60**		
2.1/4	**82.60**	**89.35**	**167.05**	**267.25**	**443.30**	**649.80**		
2.1/2	**91.10**	**93.70**	**172.60**	**318.80**	**468.50**	**692.30**	**1507.40**	
2.3/4	**112.35**	**111.90**	**172.60**	**318.80**	**497.60**	**683.30**		
3”	**117.55**	**120.60**	**187.85**	**364.40**	**551.80**	**746.40**	**1711.40**	**2510.00**
3.1/4	**126.65**	**121.65**	**209.90**	**382.65**	**588.30**	**798.30**		
3.1/2	**140.55**	**134.15**	**218.65**	**382.65**	**592.60**	**874.60**	**1750.30**	**2674.50**
4”	**162.20**	**147.55**	**250.75**	**419.05**	**664.20**	**918.40**	**1869.90**	**2889.70**
4.1/2		**199.55**	**308.85**	**452.05**	**737.10**	**970.90**	**1988.90**	**3059.90**
5”		**249.80**	**339.60**	**466.70**	**806.50**	**1072.85**	**2170.20**	**3286.70**
5.1/2		**271.50**	**375.25**	**514.50**	**875.45**	**1149.65**	**2289.20**	**3484.70**
6”		**318.40**	**397.30**	**547.90**	**938.80**	**1234.65**	**2436.50**	**3569.75**
6.1/2		**394.75**	**544.80**	**798.20**	**1315.60**	**1573.05**	**2635.00**	**3853.30**
7”		**440.75**	**572.65**	**865.05**	**1432.70**	**1719.25**	**2736.80**	**4164.70**
8”		**516.20**	**709.70**	**1084.85**	**1738.85**	**2113.60**	**3144.90**	**4589.60**
9”							**3315.00**	**5127.80**
10”							**3688.70**	**5654.90**
12”							**4294.80**	**6544.50**


Le misure che figurano sopra la linea in grassetto hanno il gambo interamente filettato.
Le dimensioni sono espresse in pollici.

MAGGIORAZIONE **+30%**

VITI A TESTA CILINDRICA

CON ESAGONO INCASSATO

UNF
serie ASA 1960
ASME B 18.3




d	0-80	6-40	8-36	10-32	1/4-28	5/16-24	3/8-24	7/16-20	1/2-20	5/8-18
D max	0.096	0.226	0.270	0.312	0.375	0.469	0.562	0.656	0.750	0.938
k max	0.060	0.138	0.164	0.190	0.250	0.312	0.375	0.438	0.500	0.625
s	0.050	7/64	9/64	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	3/8	1/2
prezzo €/100										
lunghezza										
l										
1/8	**19.15**									
3/16	**19.60**									
1/4	**20.95**	**10.25**								
3/8	**21.85**	**10.25**	**11.15**	**7.85**	**12.05**					
1/2		**10.70**	**11.60**	**8.00**	**11.15**	**19.15**	**37.85**			
5/8		**11.15**		**8.50**	**11.15**	**19.60**	**31.20**			
3/4		**11.60**	**12.50**	**9.35**	**12.05**	**20.50**	**28.95**			
7/8				**10.25**	**13.35**	**20.95**	**31.20**			
1”				**10.70**	**14.25**	**22.30**	**32.95**	**58.35**	**65.00**	**139.00**
1.1/4				**13.80**	**15.60**	**26.75**	**36.55**	**62.80**	**67.70**	**143.45**
1.1/2				**14.70**	**18.30**	**28.50**	**41.00**	**67.30**	**76.60**	**147.90**
1.3/4				**17.80**	**20.95**	**32.10**	**47.20**	**80.60**	**82.00**	**161.70**
2”				**19.60**	**23.15**	**33.85**	**50.35**		**106.00**	**172.85**
2.1/4					**30.30**	**41.00**	**58.35**		**112.25**	
2.1/2						**44.60**	**64.60**		**113.15**	**206.25**
3”							**71.70**		**144.80**	

Le misure che figurano sopra la linea in grassetto hanno il gambo interamente filettato.
Le dimensioni sono espresse in pollici.

MAGGIORAZIONE +30%

VITI A TESTA BOMBATA

CON ESAGONO INCASSATO



UNC-UNF
ASME B 18.3

d	N.2	N.4	N.6	N.8	N.10	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8
d max	0.164	0.213	0.262	0.312	0.361	0.437	0.547	0.656	0.875	1.000
k max	0.046	0.059	0.073	0.087	0.101	0.132	0.166	0.199	0.265	0.331
s	0.050	1/16	5/64	3/32	1/8	5/32	3/16	7/32	5/16	3/8
prezzo €/100										
lunghezza										
l										
3/16	**27.20**									
1/4	**27.20**	**9.40**	**9.80**	**10.70**	**11.15 F**					
3/8	**27.60**	**9.80**	**10.25**	**10.70**	**11.15 F**	**14.70**	**23.20**			
1/2	**29.80**	**10.25**	**10.25**	**11.10**	**12.00 F**	**15.15 F**	**23.70**	**35.60 F**		
5/8			**11.10**	**11.60**	**12.90**	**15.60**	**23.70**	**36.50**		
3/4				**12.50**	**13.40 F**	**16.90 F**	**24.90 F**	**38.30 F**		
7/8					**14.25**	**18.30**	**26.70**	**40.60**		
1”					**15.60 F**	**19.60 F**	**28.50 F**	**43.20**	**83.30**	**170.10**
1.1/4								**48.60**	**96.60**	**186.20**
1.1/2									**106.20**	**203.50**
2”									**133.60**	**249.50**


Tutte fornibili nella filettatura UNC
F: Fornibili anche nella filettatura UNF
Le dimensioni sono espresse in pollici.

MAGGIORAZIONE +30%

VITI ACCIAIO TESTA ESAGONALE

AMERICAN STANDARD ASME B 18.2.1

UNC
GRADE 5
(≈ classe 8.8)




d	1/4-20	5/16-18	3/8-16	7/16-14	1/2-13	5/8-11	3/4-10	7/8-9	1-8
F	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	15/16	1.1/8	1.5/16	1.1/2
H max	5/32	13/64	15/64	9/32	5/16	25/64	15/32	35/64	39/64
prezzo €/100									
lunghezza									
l									
1/2	6.05	9.65	14.30						
5/8	6.45	9.90	15.35						
3/4	6.80	11.05	15.75	22.80	31.50				
7/8	7.35	11.45	17.30	24.90	32.30				
1”	7.85	12.10	17.90	26.75	34.60	65.65	121.70		
1.1/4	9.10	13.85	20.60	33.15	37.10	71.80	122.00		
1.1/2	10.60	15.95	22.85	33.20	42.00	75.15	122.05	201.40	
1.3/4	11.80	18.15	24.40	37.50	47.60	78.70	133.85	224.05	
2”	13.30	20.30	28.60	42.00	52.65	87.25	138.00	226.80	344.30
2.1/4	14.75	22.50	30.80	50.40	57.60	96.90	152.40	228.10	327.80
2.1/2	16.20	24.60	33.75	55.30	62.50	103.95	162.50	235.75	342.60
2.3/4	17.80	27.05	39.00	63.95	72.55	118.90	185.80	264.60	387.10
3”	19.35	28.95	39.60	65.15	73.70	119.60	186.90	265.90	388.40
3.1/4		31.35	45.35	74.25	83.80	135.90	210.30	298.40	440.30
3.1/2		33.20	45.60	74.60	84.55	136.70	211.30	299.10	467.30
3.3/4			50.80	84.60	93.10	152.60	234.60	331.90	-
4”			51.70	90.40	94.80	153.30	235.80	332.40	473.95
4.1/2					105.70	180.45	276.95	365.70	515.50
5”					116.30	201.90	302.85	398.90	579.60
5.1/2					130.70	216.55	328.80	432.10	627.00
6”					150.00	282.00	354.90	465.40	663.70

Le dimensioni sono espresse in pollici.

MAGGIORAZIONE +30%

VITI ACCIAIO TESTA ESAGONALE

AMERICAN STANDARD ASME B 18.2.1



UNF
GRADE 5
(≈ classe 8.8)

d	1/4-28	5/16-24	3/8-24	7/16-20	1/2-20	5/8-18	3/4-16	7/8-14	1-14
F	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	15/16	1.1/8	1.5/16	1.1/2
H max	5/32	13/64	15/64	9/32	5/16	25/64	15/32	35/64	39/64
Prezzo €/100									
Lunghezza									
l									
1/2	**6.10**	**10.50**	**15.20**						
5/8	**7.10**	**10.90**	**16.45**						
3/4	**7.45**	**12.00**	**15.05**	**28.35**	**33.20**				
7/8	**8.10**	**12.50**	**17.70**	**30.30**	**36.70**				
1”	**8.75**	**12.70**	**18.05**	**30.30**	**38.00**	**65.65**	**118.15**		
1.1/4	**10.00**	**14.60**	**21.70**	**37.65**	**40.70**	**78.90**	**122.05**		
1.1/2	**12.35**	**16.65**	**23.80**	**39.95**	**46.20**	**82.60**	**122.05**	**230.60**	
1.3/4	**12.90**	**18.95**	**26.95**	**46.35**	**52.30**	**86.70**	**147.00**	**250.50**	
2”	**14.60**	**19.30**	**31.50**	**51.90**	**57.85**	**95.80**	**151.70**	**254.90**	**367.25**
2.1/4	**16.20**	**23.40**	**33.80**	**57.50**	**63.30**	**106.55**	**167.40**	**258.60**	**376.30**
2.1/2	**17.80**	**25.70**	**37.15**	**63.00**	**68.70**	**114.30**	**178.60**	**259.20**	**399.15**
2.3/4	**18.40**	**27.95**	**40.35**	**64.40**	**74.90**	**128.80**	**202.10**	**277.70**	**416.75**
3”	**19.95**	**30.20**	**43.40**	**74.00**	**81.00**	**131.50**	**205.40**	**292.35**	**443.30**
3.1/4		**32.40**	**46.90**	**79.75**	**86.70**	**140.85**	**221.90**	**310.50**	**470.10**
3.1/2		**34.70**	**50.25**	**90.80**	**92.90**	**150.30**	**232.30**	**328.80**	**497.10**
3.3/4			**53.60**	**96.65**	**98.20**	**159.40**	**245.70**	**347.00**	**535.10**
4”			**60.45**	**102.55**	**104.15**	**168.50**	**259.25**	**365.40**	**550.90**
4.1/2					**126.20**	**186.50**	**304.40**	**401.90**	**620.35**
5”					**137.90**	**208.50**	**332.90**	**438.50**	**658.55**
5.1/2					**153.60**	**238.00**	**349.80**	**475.00**	**712.30**
6”					**165.00**	**258.45**	**390.15**	**511.60**	**772.60**

Le dimensioni sono espresse in pollici.


MAGGIORAZIONE +30%

VITI A TESTA PIANA SVASATA

CON ESAGONO INCASSATO

UNC

ASME B 18.3




d	4-40	5-40	6-32	8-32	10-24	1/4-20	5/16-18	3/8-16	7/16-14	1/2-13	5/8-11	3/4-10
D min	0.218	0.240	0.263	0.311	0.359	0.480	0.600	0.720	0.781	0.872	1.112	1.355
K ref	0.083	0.090	0.097	0.112	0.127	0.161	0.198	0.234	0.234	0.251	0.324	0.396
s	1/16	5/64	5/64	3/32	1/8	5/32	3/16	7/32	1/4	5/16	3/8	1/2
Prezzo €/100												
Lunghezza												
l												
1/4	7.85	8.20	8.20									
3/8	8.20	8.55	8.60	8.60	9.30	12.50						
1/2	8.55	8.55	8.90	8.90	9.60	12.80	19.95	32.80				
5/8	8.90	8.90	9.30	9.30	10.40	13.60	20.30	33.50				
3/4	9.30	9.60	9.60	9.60	11.10	13.90	21.40	35.60	75.30	76.20		
1”				11.40	11.80	15.70	23.50	35.60	76.80	77.80		
1.1/4					16.40	19.30	27.80	38.90	88.20	91.00	167.60	335.80
1.1/2					18.90	21.10	29.20	42.40	95.60	97.05	186.05	367.95
1.3/4						26.20	33.50	47.40	102.00	102.60	204.50	389.75
2”						28.50	37.10	52.10	110.50	111.50	223.70	408.10
2.1/4							42.80	61.65		120.70	242.15	447.20
2.1/2							51.00	68.10		135.50	271.00	479.75
3”								77.00		153.95	299.50	558.60

Le dimensioni sono espresse in pollici.

MAGGIORAZIONE +30%

VITI A TESTA PIANA SVASATA

CON ESAGONO INCASSATO



UNF


ASME B 18.3

d	4-48	6-40	8-36	10-32	1/4-28	5/16-24	3/8-24	7/16-20	1/2-20	5/8-18
D min	0.218	0.263	0.311	0.359	0.480	0.600	0.720	0.781	0.872	1.112
K ref	0.083	0.097	0.112	0.127	0.161	0.198	0.234	0.234	0.251	0.324
s	1/16	5/64	3/32	1/8	5/32	3/16	7/32	1/4	5/16	3/8
Prezzo €/100										
Lunghezza										
l										
1/4	**9.45**	**9.05**		**10.20**						
3/8	**9.85**	**9.40**	**9.50**	**10.20**	**13.75**	**21.90**				
1/2	**10.30**	**9.40**	**9.50**	**10.55**	**14.10**	**21.90**	**36.10**			
5/8	**10.60**	**9.80**	**10.20**	**11.45**	**14.95**	**22.35**	**36.85**			
3/4	**11.20**	**10.60**	**10.60**	**12.10**	**15.30**	**23.50**	**39.20**	**75.30**	**80.00**	
7/8	**-**	**-**	**-**	**12.10**	**17.00**	**25.85**	**39.20**	**76.80**	**-**	
1”	**14.50**	**11.70**	**12.55**	**13.00**	**17.30**	**30.60**	**41.00**	**88.20**	**81.70**	**136.10**
1.1/4				**14.10**	**21.20**	**32.10**	**42.80**	**95.60**	**95.60**	**176.00**
1.1/2				**15.20**	**23.20**	**36.85**	**43.10**	**102.00**	**101.90**	**195.35**
1.3/4				**17.05**	**28.80**	**40.80**	**60.50**	**106.00**	**107.70**	**214.70**
2”				**18.15**	**31.35**	**38.95**	**66.75**	**110.50**	**116.60**	**234.90**
2.1/4				**27.30**	**39.70**	**48.50**	**70.60**	**-**	**126.70**	**254.25**
2.1/2				**34.00**	**43.15**	**52.80**	**77.80**	**164.40**	**142.30**	**284.50**
3”				**42.10**	**57.90**	**73.30**	**96.80**	**226.90**	**161.60**	**314.50**
3.1/2					**94.80**	**82.70**	**159.80**		**167.15**	**325.90**
4”						**117.50**			**192.90**	**398.70**

Le dimensioni sono espresse in pollici.

VITI SENZA TESTA (GRANI)
CON ESAGONO INCASSATO
PUNTA COPPA LISCIA
PUNTA COPPA ZIGRINATA

UNC-UNF
ASME B 18.3



d	N.4	N.6	N.8	N.10	1/4	5/16	3/8	1/2
d1 max	0.061	0.074	0.087	0.102	0.132	0.172	0.212	0.291
s	.050	1/16	5/64	3/32	1/8	5/32	3/16	1/4
prezzo €/100								
lunghezza								
l								
1/8	10.40	11.10	11.40					
3/16	10.70	11.40	11.80	11.80				
1/4	11.10	11.40	11.80	12.10 F	12.50 F			
5/16	11.20	11.80	12.10	12.50 F	12.50 F	18.20 F		
3/8	11.40	11.80	12.50	12.50 F	12.80 F	18.90	23.50 F	
1/2		14.00	13.60	13.50 F	14.25 F	19.95 F	28.15 F	54.90F
5/8		16.40	17.50	17.80	18.60	26.00 F	32.80 F	60.60
3/4			17.80	18.90 F	21.00 F	29.60	36.70 F	69.10 F
7/8				26.00	28.50	31.40	43.50	
1”				33.10 F	36.00 F	36.40	50.20 F	84.50 F
1.1/4					38.50	49.50	67.35	102.30


Fornibili con filettatura UNC con punta coppa liscia o zigrinata secondo disponibilità o previsioni di consegna
F - Fornibili anche con filettatura UNF (solo a punta coppa liscia)

Le dimensioni sono espresse in pollici.

MAGGIORAZIONE +30%

DADI ESAGONALI

ASME/ANSI B 18.2.2



GRADE 5
(≈ classe 8)

UNC

d	4-40*	6-32*	8-32*	10-24*	1/4-20	5/16-18	3/8-16	7/16-14	1/2-13
m	0.098	0.114	0.130	0.130	7/32	17/64	21/64	3/8	7/16
s	1/4	5/16	11/32	3/8	7/16	1/2	9/16	11/16	3/4
prezzo €/100									
	5.60	**6.10**	**6.85**	**5.20**	**3.30**	**5.00**	**7.50**	**13.15**	**17.90**
QTÀ	**500**	**500**	**500**	**500**	**1000**	**500**	**500**	**200**	**200**

d	9/16-12	5/8-11	3/4-10	7/8-9	1-8	1.1/8-7	1.1/4-7	1.3/8-6	1.1/2-6
m	31/64	35/64	41/64	3/4	55/64	31/32	1.1/16	1.11/64	1.9/32
s	7/8	15/16	1.1/8	1.5/16	1.1/2	1.11/16	1.7/8	2.1/16	2.1/4
prezzo €/100									
	30.55	**34.30**	**55.50**	**138.60**	**143.40**	**310.30**	**326.70**	**510.20**	**565.50**
QTÀ	**100**	**100**	**50**	**25**	**25**	**10**	**10**	**5**	**5**

UNF

d	8-36*	10-32*	1/4-28	5/16-24	3/8-24	7/16-20	1/2-20	9/16-18
m	0.130	0.130	7/32	17/64	21/64	3/8	7/16	31/64
s	11/32	3/8	7/16	1/2	9/16	11/16	3/4	7/8
prezzo €/100								
	7.50	**5.50**	**3.60**	**5.30**	**7.70**	**14.10**	**18.80**	**36.20**
QTÀ	**500**	**500**	**1000**	**500**	**500**	**200**	**200**	**100**


d	5/8-18	3/4-16	7/8-14	1-14	1.1/8-12	1.1/4-12	1.1/2-12
m	35/64	41/64	3/4	55/64	31/32	1.1/16	1.9/32
s	15/16	1.1/8	1.5/16	1.1/2	1.11/16	1.7/8	2.1/4
prezzo €/100							
	37.50	**57.65**	**138.90**	**149.20**	**351.30**	**360.90**	**591.25**
QTÀ	**100**	**50**	**25**	**25**	**10**	**10**	**5**


(*)= i diametri contrassegnati da asterisco sono forniti in grado 2 (classe 6)

Le dimensioni sono espresse in pollici.

MAGGIORAZIONE **+30%**

DADI ESAG. AUTOBLOCCANTI
INSERTO NYLON ZINCATI





GRADE 2
(≈ classe 6)

UNC

d	1/4-20	5/16-18	3/8-16	7/16-14	1/2-13	5/8-11	3/4-10	7/8-9	1-8	1.1/4-7	1.1/2-6
h	.313	.344	.453	.453	.594	.750	.875	.984	1.047	1.391	1.609
s	.438	.500	.562	.625	.750	.938	1.062	1.250	1.438	1.812	2.188
prezzo €/100											
	9.50	**12.30**	**19.40**	**23.30**	**38.60**	**81.75**	**147.90**	**151.30**	**188.20**	**757.10**	**1286.00**
QTÀ	**500**	**500**	**200**	**200**	**100**	**50**	**25**	**25**	**25**	**5**	**5**


UNF

d	1/4-28	5/16-24	3/8-24	7/16-20	1/2-20	5/8-18	3/4-16	7/8-14	1-14	1.1/4-12	1.1/2-12
h	.313	.344	.453	.453	.594	.750	.875	.984	1.047	1.391	1.609
s	.438	.500	.562	.625	.750	.938	1.062	1.250	1.438	1.812	2.188
prezzo €/100											
	12.60	**15.90**	**18.60**	**25.30**	**39.90**	**93.60**	**152.30**	**185.80**	**237.20**	**939.00**	**1597.50**
QTÀ	**500**	**500**	**200**	**200**	**100**	**50**	**25**	**25**	**5**	**5**	**5**

Le dimensioni sono espresse in pollici.


MAGGIORAZIONE +30%

RONDELLE PIANE
ASME B 18.22.1



d1 nom	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1.1/4	1.1/2
d2	0.734	0.875	1.000	1.250	1.375	1.750	2.000	2.250	2.500	3.000	3.500
h	0.065	0.083	0.083	0.083	0.109	0.134	0.148	0.165	0.165	0.165	0.180
prezzo €/100											
	3.00	**5.05**	**6.35**	**10.30**	**15.60**	**31.50**	**46.20**	**62.80**	**77.00**	**108.45**	**163.20**
QTÀ	**500**	**500**	**500**	**200**	**200**	**100**	**50**	**50**	**50**	**25**	**25**

RONDELLE SPACCATE
ASME B 18.21.1



d1 nom	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1.1/4	1.1/2
d2 max	0.487	0.583	0.680	0.776	0.869	1.073	1.265	1.459	1.656	2.036	2.419
s min	0.062	0.078	0.094	0.109	0.125	0.156	0.188	0.219	0.250	0.312	0.375
prezzo €/100											
	2.90	**4.70**	**7.15**	**10.60**	**14.95**	**26.40**	**43.30**	**66.15**	**94.35**	**175.75**	**306.35**
QTÀ	**500**	**500**	**500**	**200**	**200**	**100**	**50**	**50**	**50**	**25**	**25**

CONVERSIONE
POLLICI IN MILLIMETRI

1/64” = 0,0156” = 0,397 mm.	25/64” = 0,3906” = 9,922 mm.
1/32” = 0,0312” = 0,794 mm.	13/32” = 0,4062” = 10,32 mm.
3/64” = 0,0469” = 1,191 mm.	27/64” = 0,4219” = 10,72 mm.
1/16” = 0,0625” = 1,587 mm.	7/16” = 0,4375” = 11,11 mm.
5/64” = 0,0781” = 1,984 mm.	29/64” = 0,4531” = 11,51 mm.
3/32” = 0,0937” = 2,381 mm.	15/32” = 0,4687” = 11,91 mm.
7/64” = 0,1094” = 2,778 mm.	31/64” = 0,4844” = 12,30 mm.
1/8” = 0,1250” = 3,175 mm.	1/2” = 0,5000” = 12,70 mm.
9/64” = 0,1406” = 3,572 mm.	17/32” = 0,5312” = 13,49 mm.
5/32” = 0,1562” = 3,969 mm.	9/16” = 0,5625” = 14,29 mm.
11/64” = 0,1719” = 4,366 mm.	19/32” = 0,5937” = 15,08 mm.
3/16” = 0,1875” = 4,762 mm.	5/8” = 0,6250” = 15,87 mm.
13/64” = 0,2031” = 5,159 mm.	21/32” = 0,6562” = 16,67 mm.
7/32” = 0,2187” = 5,556 mm.	11/16” = 0,6875” = 17,46 mm.
15/64” = 0,2344” = 5,953 mm.	23/32” = 0,7187” = 18,26 mm.
1/4” = 0,2500” = 6,350 mm.	3/4” = 0,7500” = 19,05 mm.
17/64” = 0,2656” = 6,747 mm.	25/32” = 0,7812” = 19.84 mm.
9/32” = 0,2812” = 7,144 mm.	13/16” = 0,8125” = 20,64 mm.
19/64” = 0,2969” = 7,541 mm.	27/32” = 0,8437” = 21,43 mm.
5/16” = 0,3125” = 7,937 mm.	7/8” = 0,8750” = 22,22 mm.
21/64” = 0,3281” = 8,334 mm.	29/32” = 0,9062” = 23,02 mm.
11/32” = 0,3437” = 8,731 mm.	15/16” = 0,9375” = 23,81 mm.
23/64” = 0,3594” = 9,128 mm.	31/32” = 0,9687” = 24,61 mm.
3/8” = 0,3750” = 9,525 mm.	1” = 1,0000” = 25,40 mm.

Confezioni commerciali

Viti a testa cilindrica - Viti a testa esagonale - Viti a testa bombata - Viti a testa piena svasata - Grani

	0	2	3	4	5	6	8	10	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4	7/8	1”	1.1/4	1.1/2
1/8	200			200		200	200												
3/16	200	200	200	200		200	200	200											
1/4	200	200	200	200	200	200	200	200	200										
3/8	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100								
1/2		200	200	200	200	200	200	200	200	200	100		100						
5/8				200	200	200	200	200	200	200	100		100						
3/4				200	200	200	200	200	200	200	100	100	100						
7/8						200	200	200	200	200	100	100	100	50					
1”						200	200	200	200	200	100	100	100	50	25				
1.1/4							200	200	200	200	100	100	100	50	25				
1.1/2							200	200	200	200	100	100	100	50	25	25			
1.3/4								200	200	200	100	100	100	50	25	25			
2”								200	200	200	100	100	100	50	25	25	25		
2.1/4									200	200	100	100	100	50	25	25	25		
2.1/2									200	200	100	100	50	25	25	25	25	5	
2.3/4									200	200	100	100	50	25	25	25	25	5	
3”									200	200	100	100	50	25	25	25	25	5	5
3.1/4									100	100	100	100	50	25	25	10	10	5	5
3.1/2									100	100	100	100	50	25	25	10	10	5	5
4”									100	100	100	100	50	25	25	10	10	5	5
4.1/2											50		50	25	25	10	10	5	5
5”											50		50	25	25	10	10	5	5
6”											50		50	25	25	10	10	5	5
6.1/2													25	25	10	10	10	5	5
7”													25	25	10	10	10	5	5
8”													25	25	10	10	10	5	5
9”																		5	5
10”																		5	5
12”																		5	5